

PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR

Nr. 13/00050/001 aprobată la 08.04.2013

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor

Procedura de achiziție publică: Licitație publică

Nr. 13/00050 din 13.03.2013 , publicată în BAP nr. 8 din 01.02.2013

Tipul obiectului de achiziție Lucrări **CPV** 45223821-7

Obiectul achiziției: servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

Sursa de finanțare: Surse speciale

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 13 din 27.03.2012 cu următoarea componență:

IDNP	Numele, Prenumele	Funcția	Rolul
2002037060648	ANII RUSLAN	consultant, serviciul tehnico-operativ	Membrul grupului de lucru
0962501893140	COTRUȚA VALERIU	șef, direcția construcții și reparații capitale	Membrul grupului de lucru
0981905117524	DRĂGĂLIN CRISTIAN	consultant, serviciul licitații	Membrul grupului de lucru
0972803214053	GHIȚU ALEXANDRU	șef, serviciul juridic	Membrul grupului de lucru
0962111420297	LOZAN FIODOR	șef, direcția întreținerea drumurilor	Membrul grupului de lucru
0951112897102	PAȘA IURIE	manager-șef adjunct	Președintele grupului de lucru
0970404425830	TELEMAN VEACESLAV	Șef, Serviciul licitații	Secretar
0993006380970	ȚURCAN NATALIA	consultant, serviciul licitații	Consultant

Operatorii economici înregistrați cărora li s-a oferit documentația standard/caetul de sarcini:

IDNO/IDNP	Denumirea agentului economic	Adresa	Telefon	Email	Statutul
1011600007770	ACTIVRUT S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecsandri Vasile 119 bl. a			Activ
1003603151574	CONSTRUCȚII RUTIERE S.A.	Republica Moldova, or. Cahul, str. Viteazul Mihai 21			Activ
1002600004731	INCONARM S.A.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 86			Activ
1002600056534	MAPGEOGRUP S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dokucaev V. 4, ap. 4			Activ
1003608004343	S.R.L. VERMILION	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 30, ap. 61	079106465	srl_vermilion@mail.ru	Activ
1002600005211	SABRIS COM S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 23 bl. 3			Activ
1012600004178	TERACONS PROIECT S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Milescu-Spătarul Nicolae 9, ap. 73			Activ

Pînă la termenul limită (data, ora 13.03.2013 10:00), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 4 oferte, după cum urmează:

Oferta Nr.	Tipul ofertei	Statutul ofertei	Data și ora înregistrării ofertei	Prețul ofertei fara TVA	Prețul ofertei cu TVA	Denumirea agentului economic
13/00050/004	De bază	Deschisă	13.03.2013 10:01	5445000.00	6534000.00	ACTIVRUT S.R.L.
13/00050/005	De bază	Deschisă	13.03.2013 10:02	5425000.00	6510000.00	INCONARM S.A.
13/00050/002	De bază	Deschisă	13.03.2013 10:01	5279993.75	6335992.50	MAPGEOGRUP S.R.L.
13/00050/003	De bază	Deschisă	13.03.2013 10:01	4650000.00	5580000.00	SABRIS COM S.R.L.

Informația privind calificarea ofertanților se prezintă astfel:

Ofertant	Corespundere
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe agentului economic - obligatorii	
ACTIVRUT S.R.L.	
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
b) Certificat de atribuire a contului bancar	Da

Ofertant	Corespondere
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe agentului economic - obligatorii	
c) Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
d) Ultimul raport financiar	Da
e) Certificat de conformitate pentru marfă	Da
f) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.6)	Da
INCONARM S.A.	
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
b) Certificat de atribuire a contului bancar	Da
c) Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
d) Ultimul raport financiar	Da
e) Certificat de conformitate pentru marfă	Da
f) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.6)	Da
MAPGEOGRUP S.R.L.	
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
b) Certificat de atribuire a contului bancar	Da
c) Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
d) Ultimul raport financiar	Da
e) Certificat de conformitate pentru marfă	Da
f) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.6)	Da
SABRIS COM S.R.L.	
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
b) Certificat de atribuire a contului bancar	Da
c) Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
d) Ultimul raport financiar	Da
e) Certificat de conformitate pentru marfă	Da
f) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.6)	Da

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

Ținând cont de cerințele înaintate față de servicii și participanți stipulate în documentele de licitație, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici participanți. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de licitație, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preț pe toată cantitatea, cu corespunderea cerințelor stipulate în documentele de licitație.

La evaluarea documentelor prezentate în oferte s-a constatat prezența tuturor documentelor obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin documentele de licitație: certificatele de la organele de control și de asigurare a conformității mărfii produse, garanția bancară, etc.

În rezultatul deplasării colaboratorilor autorității contractante la întreprinderile S.R.L."Sabris Com" și S.R.L."MapGeoGrup" s-a constatat următoarele:

La întreprinderea S.R.L."Sabris Com" lipsește linie tehnologică pentru confecționarea elementelor prefabricate din beton armat; Utilajul pentru producerea betonului este de o productivitate mică; Lipsește camera de aburire a panourilor din beton armat; Teritoriul întreprinderii este mic și corespunzător îi puțin loc pentru producere și depozitare a panourilor din beton armat care urmează a fi fabricate la un număr de 250 unități; Conform documentelor de licitație criterii de calificare sunt următoarele cerințe - ofertantul trebuie să aibă minimum 3 ani de experiență specifică în livrarea serviciilor similare și să dețină o bază tehnico-materială corespunzătoare și va fi asigurat cu personal de specialitate în vederea executării calitative și conform standardelor tehnice în vigoare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri. Din documentele prezentate rezultă că S.R.L."Sabris Com" nu are experiență în producerea elementelor din beton armat, ci doar a elementelor din beton (blocuri de fundație și bordure).

Ofertantul S.R.L."MapGeoGrup" are utilaj pentru producerea betonului de o productivitate de 40-45 m3/oră; dispune de utilaj pentru tăierea armaturii din oțel; în apropierea betonierei se află macara cu braț; la momentul actual lipsește camera de aburire pentru panouri prefabricate din beton armat; întreprinderea posedă de un laborator autorizat pentru încercări a producției din beton; Necăutând la utilajul cu care-i dotat operatorul economic din documentele prezentate, rezultă că în ultimii ani de producere 2010-2012 a produs beton M200, M300, blocuri FS 24,40 și bordure din beton, dar nu a produs elemente prefabricate din beton armat.

Modalitatea evaluării ofertelor:

În continuare grupul de lucru pentru achiziții a evaluat și comparat ofertele agenților economici calificați, folosind criteriul de evaluare

Cel mai mic preț ,

pe loturi și în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentația standard/caietul de sarcini.

Informația privind prețurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Oferta №, Ofertant					
Lotul nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	CPV	Cantitatea, unitatea de măsura	Prețul fără TVA, per unitate	Prețul fără TVA, total
13/00050/004, ACTIVRUT S.R.L.					
1	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.				5445000.0000
	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	45223821-7	250.00 Set	21780.0000	5445000.0000
13/00050/005, INCONARM S.A.					
1	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.				5425000.0000
	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	45223821-7	250.00 Set	21700.0000	5425000.0000

Oferta №, Ofertant					
Lotul nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	CPV	Cantitatea, unitatea de măsura	Prețul fără TVA, per unitate	Prețul fără TVA, total
13/00050/002, MAPGEOGRUP S.R.L.					
1	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.				5279993.7500
	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	45223821-7	250.00 Set	21119.9750	5279993.7500
13/00050/003, SABRIS COM S.R.L.					
1	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.				4650000.0000
	servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	45223821-7	250.00 Set	18600.0000	4650000.0000

În situația în care pe lângă criteriul de evaluare – cel mai mic preț sunt indicate și alte criterii de evaluare informația se prezintă astfel:

Ofertant, Oferta Nr.	Valoarea oferita în ofertă	Punctajul calculat
Criteriul		

Informația privind corespunderea cerințelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel:

Caracteristicile tehnice							Corespunderea
Oferta Nr. 13/00050/004 Ofertant ACTIVRUT S.R.L.							
Lotul Nr. 1 servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.							
	S-a cerut			S-a propus			
Nr. poziții ei	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/005 Ofertant INCONARM S.A.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/002 Ofertant MAPGEOGRUP S.R.L.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/003 Ofertant SABRIS COM S.R.L.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Comentarii privind evaluarea ofertelor

Operatorii economici S.A.”Inconarm” și S.R.L.”Activrut” au prezentat ofertele la licitație cu prețul majorat față de prețul estimativ al autorității contractante.
Din cele menționate mai sus rezultă că ofertele operatorilor economici prezenți la licitația publică nr.13/00050 din 13.03.2013 nu-s conforme și se resping.

S-A HOTĂRÎT:

- În conformitate cu legislația în vigoare, se stabilește că licitația publică nr. 13/00050 din 13.03.2013, în vederea achiziționării serviciilor de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioane de pasageri se anulează din motivul necorespunderii ofertelor cu cerințele documentelor de licitație, și organizarea unei noi proceduri de achiziție în termenii legali.
- Autoritatea contractantă va anunța în scris ofertanții participanți despre rezultatele licitației și va elibera garanțiile bancare pentru ofertă.
- Înaintarea unui demers către Agenția Achiziții Publice în vederea anunțării unei noi licitații.

Ofertanții respinși/descalificați:

În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentația standard/caietul de sarcini, au fost respinși următorii ofertanți:

Denumirea operatorului economic	Cauza descalificării
---------------------------------	----------------------

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerințele tehnice expuse în documentația standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
Oferta Nr. 13/00050/004 Ofertant ACTIVRUT S.R.L.							
Lotul Nr. 1 servicii de confecționare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.							
S-a cerut				S-a propus			
Nr. poziții ei	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/ unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/ unitatea de măsura	

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/005 Ofertant INCONARM S.A.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsură	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsură

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/002 Ofertant MAPGEOGRUP S.R.L.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții ei	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/ unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/ unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Oferta Nr. 13/00050/003 Ofertant SABRIS COM S.R.L.

Lotul Nr. 1 servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

S-a cerut				S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	servicii de confeccionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri	Pavilioanele tip pentru pasageri din elemente prefabricate constă într-o construcție rectangulară în plan, care este alcătuită din câteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereți, plăci pentru acoperiș, plăci de parapet și plăci decorative cu gabaritele de 2,2x4,4m. Toate elementele prefabricate din beton armat pentru pereți, acoperiș, parapet și plăcile decorative vor fi confeccionate în baza desenelor tehnice, în număr de 250 (două sute cincizeci) de complete. La confeccionarea acestor elemente se va ține cont de următoarele caracteristici normative: - Zona climaterică pe drum a șantierilor – III, IV; - Temperatura calculată a aerului exterior – 16o; - Masa învelișului de zăpadă – 0,5 kPa (50kg/m2); - Presiunea vântului – 0,3 kPa (30kg/m2); - Seismicitatea – 7 grade; - Categoria contra incendiară – 2.	250.00 Set	Nu

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal.

În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna câștigător/câștigători următorul/câștigători operatori economici:

Lotul				Termenul de execuție a contractului	Oferta Nr. / Ofertant	Prețul cu TVA	Prețul fără TVA
Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor	CPV	Cantitatea /unitatea de măsură				

Întreaga documentație care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului

Organizatorul procedurii de achiziție publică va anunța și va invita în scris ofertantul/ofertanții câștigător

Ofertant

pentru a semna contractul de achiziție publică.

De asemenea acesta va comunica în scris celorlalți ofertanți necâștigători rezultatul atribuirii contractului.

Procesul verbal s-a încheiat în 1 exemplare astăzi 08.04.2013 , la sediul organizatorului procedurii de achiziție publică.

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Membrii Grupului de lucru:

Rolul	Numele, Prenumele	Semnătura
Membrul grupului de lucru	ANII RUSLAN	
Membrul grupului de lucru	COTRUȚA VALERIU	
Membrul grupului de lucru	DRĂGĂLIN CRISTIAN	
Membrul grupului de lucru	GHIȚU ALEXANDRU	
Membrul grupului de lucru	LOZAN FIODOR	
Președintele grupului de lucru	PAȘA IURIE	
Secretar	TELEMAN VEACESLAV	
Consultant	ȚURCAN NATALIA	